

塩化第一銅
 Copper chloride (I)

CuCl

分子量:98.99

特 徴	塩化第一銅は1価の銅と塩素で構成された無機化合物であり、フタロシアニンプルー(顔料)の原料として使用されています。又、様々な有機化学反応の触媒としても広く使用されています。	
品 質	純度	98.0%以上
	第二銅分	1.0%以下
	鉄分	0.02%以下
包 装	包装形態	20kg(ペール缶)
一般的性状	形状外観	灰白色粉体
	臭い	データなし
	比重	4.14
	引火点	データなし
	発火点	データなし
	水溶解度	0.062g/L
	溶解性	塩酸、アンモニア水、濃塩化アルカリ溶液に可溶 エタノール、アセトンに不溶
保 管	保管条件	直射日光及び高温多湿を避け、保管する
適用法規	消防法	消防活動阻害物質(塩化第一銅:200kg)
	毒物及び劇物取締法	劇物(無機銅塩類)
	労働安全衛生法	第57条の2 通知対象物質(379:銅及びその化合物)
	船舶安全法	腐食性物質(クラス8)
	航空法	腐食性物質
その他分類	国連番号	国連番号2802 銅塩類
	CAS. No.	7758-89-6
	官報公示整理番号	(1)-210
	TSCA	登録あり
	EINECS	231-842-9

製造元:PT.KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA

Jl. Raya Serang KM 12,5 Desa Cikupa Tangerang 15710 TEL (62-21)5961789 FAX (62-21)5961139

販売元:川口薬品株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7 TEL(03)3662-7171 FAX(03)3639-9100